## ステンレス、黒色クロムシリーズ

## エコノミーボールスプライン

NSBエコノミーボールスプラインのステンレス製品を標準化しました。半導体、医療機器、食品機械等の錆を嫌うところや水がかかるところに最適です。マルテンサイト系のステンレスを採用し、標準型スリーブのSLSK型、SLSF型(フランジ付)の4種類をシリーズ化しております。また、黒色クロム皮膜処理を施し、防錆力をアップした製



【日本特殊ペアリング(株)】

http://www.n-s-b.co.jp/

#### 資料請求番号: 16-172

#### 液体塗布用スプレーガン

# TOF(トフ)シリーズ

大(フラット)パターンから小(ラウンド)パターンに対応した豊富なノズルバリエーションで水、油、接着剤、消臭剤、薬液等の液体を効果的に塗布する事に最適な自動スプレーガンです。特長はコンパクト設計の為、狭いスペースへの取付、自動塗布装置への接着が容易です。 二流体ノズル(圧縮エアーで霧にする)の為、一

流体ノズル(ノズルのオリフィスで霧にする)に比べて塗布条件(塗布幅、塗布量)の設定が任意に出来ます。 塗布材料、用途に合わせて、 0.5~ 2.0のノズルバリエーションの中から最適なノズル経を選定いただけます。 大(フラットパターン、小(ラウンド)パターンのキャップをラインアップ。



【アネスト岩田(株)】 http://www.anest-iwata.co.jp/

# 資料請求番号: 16-173

#### 生産ライン、各種機器への組込み用に

# **セパレート型電子天びん** AD-4212

わずか80mmのコンパクトな計量部で、ラインや組込み時に問題となるスペース上の制約もクリアし、コンパクトサイズで、自由にレイアウト設計が可能な組込み用電子天びんです。特長は 新センサーシステムの採用により、応答速度0.8秒を実現。 最小表示0.1mgという分析用天びんの高分解能計量がラインでも可能。 計量部には、堅牢なアルミダイキャストのケースを採用した防塵・防滴構造。

PLCとの接続を考慮して、RS-232C、3段階コンパレータ接点出力、外部接点入力を標準装備。

高精度で高速度の計量チェックを必要とする用途に最適で、 チェックされた結果を出力してフィードバックをかけることも可能。



【(株)エー・アンド・デイ】 http://www.aandd.co.jp

資料請求番号: 16-174

# 究極のバキュームグリッパー PIAB VGS® 3010



# ハイグレードサニタリー 粉体用バキュームコンベア



- 哲完全空圧駆動:供給圧力 0.4~0.6MPa
- ☑最高の衛生基準: GMP対応
- 図容易なメンテナンス:工具不要な分解洗浄を実現!



ピアブ・ジャパン株式会社 〒335-0027 埼玉県戸田市末川町3-11-23 〒E:048-443-9148 FAX:048-443-9179 ピアブジェイピーネクスト株式会社 〒454-0845 愛知県8古屋市中川区馬手町1-67 TE:052-353-3146 FAX:052-353-4568

資料請求番号: 16-046